

BYD | ALPROS
E Vision



BYD ATTO 2 DM-i

Kompaktno terensko vozilo



Mebijusovo zadnje svetlo sa prstenom

Space to live your life




NFC digitalni ključ



Prostrani prtljažnik



Multifunkcionalna sedišta



BYD inteligentni kokpit



V2L



BYD ATTO 2 DM-i specifikacija

- Standard
- Opciono — Nije dostupno

Spol jašnjost	Active	Boost
Metalik boja	●	●
LED prednja svetla, automatsko uključivanje/isključivanje	●	●
LED dnevna svetla	●	●
Follow me home (funkcija unapred uključivanja / odloženog isključivanja prednjih svetala)	●	●
Inteligentni sistem rada dugih svetala (IHBC)	●	●
LED zadnja svetla	●	●
Panoramski krov, električno podesivi suncobran	—	●
Aluminijumski krovni nosač	—	●
16-inčne felne od legure	●	—
17-inčne felne od legure	—	●
Spoljni retrovizori, električno podesivi, ručno savitljivi, zagrejani	●	—
Spoljni retrovizori, električno podesivi, električno savitljivi, zagrejani	—	●
Prednja vetrobranska stakla sa sensorima za kišu	●	●
Zadnji prozori i zadnja vetrobranska stakla sa zatamnjenim staklima	—	●

Unutrašnjost	Active	Boost
Multifunkcionalni volan	●	—
Multifunkcionalni volan od veganske kože	—	●
Volan, zagrejan	—	●
Menjač na stubu volana	●	●
Presvlake od tkanine	●	—
Presvlake od veganske kože	—	●
Vozačevo sedište, ručno podesivo, 6 režima	●	—
Vozačevo sedište, električno podesivo, 6 režima	—	●
Vozačevo sedište, zagrejano	—	●
Suvozačevo sedište, ručno podesivo, 4 režima	●	—
Suvozačevo sedište, električno podesivo, 6 režima	—	●
Suvozačevo sedište, zagrejano	—	●
Deljiva zadnja klupa, 40:60	●	●
Monohromatsko ambijentalno osvetljenje	—	●
Svetlo prtljažnika	●	●
Svetlo za centralnu konzolu	●	●
LED prednja svetla za čitanje	●	●
LED zadnja svetla za čitanje	●	—
LED zadnja bočna svetla za čitanje	—	●
4 x Prozori sa podizanjem na dodir, sa sensorima protiv priklještenja	●	●
Viziri za prednje sedište s ogledalom	●	—
Viziri za prednje sedište s osvetljenim ogledalom	—	●
Polica prtljažnika	●	●
Izlazna snaga od 12 V	●	●
PM 2,5 filter	●	●

Komunikacije i integrisana zabava	Active	Boost
8,8-inčna TFT potpuno LCD instrumentalna tabla	●	●
12,8-inčni električno rotirajući ekran na dodir	●	●
DAB & FM	●	●
Audio-sistem, 6 zvučnika	●	●
Ugrađeni Google	●	●
Navigacioni sistem sa Google mapom	●	●
AI glasovni asistent	●	●
Integrisana 4G veza ¹	●	●
Klaud servis – BYD APP ¹	●	●
Prednji USB portovi, 1 x 60 W tip C, 1 x 18 W tip C	●	●

Komunikacije i integrirana zabava

	Active	Boost
Zadnji USB portovi, 2 x 18 W tip C	•	•
Bežično punjenje pametnih telefona, 50 W ²	—	•
Android Auto & Apple CarPlay ³	•	•

1. Navigacioni sistem uključuje besplatnu trogodišnju probnu pretplatu, početna aktivacija navigacione usluge biće izvršena prilikom prve upotrebe aplikacije za usluge navigacije uživo. Navigacioni sistem zahteva internet vezu. Navigacioni sistem nije dostupan na svim jezicima i u svim zemljama. Molimo vas da kontaktirate svoje lokalne distributere za ažuriranja kako biste proverili dostupnost jezika i zemalja. 2. Apple CarPlay je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama. Molimo vas da proverite dostupne regione za Apple CarPlay na www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android i Android Auto su zaštitni znakovi kompanije Google LLC. Molimo vas da proverite dostupne regione za Android Auto na g.co/androidauto/requirements.

Da biste bežično koristili Android Auto na ekranu automobila, potreban vam je kompatibilni Android pametni telefon sa aktivnim planom podataka. Možete proveriti koji pametni telefoni su kompatibilni na g.co/androidauto/requirements.

Da biste koristili Android Auto na ekranu automobila, potreban vam je Android telefon sa Androidom 8 ili novijim, aktivnim planom podataka i aplikacijom Android Auto.

Bezbednost

	Active	Boost
Vozačev vazdušni jastuk	•	•
Suvozačev vazdušni jastuk	•	•
Bočni vazdušni jastuk za prednja sedišta	•	•
Bočni vazdušni jastuk za prozore	•	•
Sigurnosni pojasevi sa zatezačem i ograničivačem sile	•	•
ISOFIX i i-Size, prednja i spoljna zadnja sedišta	•	•
Sistem kontrole pritiska u pneumaticima (TPMS)	•	•
Mehanička sigurnosna brava za decu	•	•
Hitan poziv	•	•

Pomoć u vožnji

	Active	Boost
Radari za parkiranje, prednji	—	•
Radari za parkiranje, zadnji	•	•
Zadnja kamera	•	—
Kamera sa pregledom od 360	—	•
Sistem za nadzor vozača (DMS)	•	•
Automatska kontrola udaljenosti (ACC) i inteligentna kontrola udaljenosti (ICC)	•	•
Inteligentni sistem kontrole ograničenja brzine (ISLC)	•	•
Asistent za napuštanje vozila iz trake (LDA)	•	•
Asistent za hitno održavanje vozila u traci (ELKA)	•	•
Detekcija mrtvog ugla (BSD)	•	•
Upozorenje o otvorenim vratima (DOW)	•	•
Sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova (TSR)	•	•
Automatsko hitno kočenje (AEB)	•	•
Inteligentne servo-kočnice (IPB)	•	•
Sistem protiv blokiranja točkova (ABS)	•	•
Električna parkirna kočnica (EPB)	•	•
Elektronska raspodela kočione sile (EBD)	•	•
Kontrola proklizavanja (TCS)	•	•
Comfort Stop (CST)	•	•
Pomoć pri vožnji nizbrdo (HDC)	•	•
Automatsko zadržavanje (AVH)	•	•
Elektronska kontrola stabilnosti (ESP)	•	•
Upozorenje na frontalni sudar (FCW)	•	•
Upozorenje na sudar pozadi (RCW)	•	•
Upozorenje na bočni saobraćaj iza vozila (RCTA) i kočenje na bočni saobraćaj iza vozila (RCTB)	•	•

Pogodnost i efikasnost

	Active	Boost
Funkcija dvosmernog prenosa energije (V2L)	—	•
Režimi vožnje: Eco, Normal, Sport, Snow	•	•
2 x pametni ključ	•	•
BYD digitalni ključ ⁴	•	•
Ulazak bez ključa i polazak bez ključa	•	•
3,3kW ugrađeni punjač	•	—
6,6kW ugrađeni punjač	—	•

Opcije boja ⁵

	Active	Boost
Midnight blue	●	●
Time grey	○	○
Skiing white	○	○
Obsidian black	○	○




Midnight blue



Time grey



Skiing white



Obsidian black

Opcije boja ⁵

	Active	Boost
Crna	●	●
Bež	—	●



Crna



Bež

4. To use BYD digital key, you will need compatible iOS or Android devices. Please check compatible devices and available regions at www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key
 5. Molimo Vas danas kontaktirate za raspoložive spoljašnje i unutrašnje kombinacije boja

Dimenzije (mm)

	Active	Boost

Dužina	4330
Širina	1830
Širina sa izvučenim retrovizorima	2060
Visina	1675
Kliren timer (bez tereta)	160
Kliren timer (sa punim opterećenjem)	150
Međuosovinsko rastojanje	2620
Rastojanje između prednjih točkova	1580
Rastojanje između zadnjih točkova	1570

Težina i kapacitet vozila

	Active	Boost
Masa praznog vozila (kg)	1510	1620
Ukupna masa vozila (kg)	2000	2110
Maksimalni kapacitet za vuču (bez kočenja, u kg)		750
Maksimalni kapacitet za vuču (sa kočenjem, u kg)		750
Maksimalno krovno opterećenje (kg)		75
Minimalni radijus okretanja (m)		5.3
Zapremina prtljažnika (L)		425
Zapremina prtljažnika – spuštena sedišta (L)		1335

Tehnički podaci

Performanse	Active	Boost
Maksimalna ukupna snaga sistema (kW)	122	156
Maksimalni ukupni obrtni moment sistema (N·m)		300
Maksimalna neto snaga motora		72
Obrtaji pri maksimalnoj snazi (rpm)		6000
Obrtaji pri maksimalnom obrtnom momentu (rpm)		122
Maksimalna snaga obrtnog momenta (N·m)		4500
Maksimalna snaga električnog motora (kW)		145
Maksimalni obrtni moment električnog motora (N·m)		300

Motor i menjač	Active	Boost
Zapremina motora		1.5 L
Cilindar		4
Menjač		Automatic

Baterija	Active	Boost
Tip baterije	BYD Blade Battery (LFP)	
Kapacitet baterije (kWh)	7.8	18.0
Nominalna snaga (V)	191.5	333.9

CO ₂ emisije	Active	Boost
CO ₂ emisije – kombinovano (g/km)	TBC	41
Standard emisija		Euro6e-bis
Zapremina rezervoara (L)		45
Tip goriva		Petrol
Kvalitet goriva, minimalni		95 E10

WLTP domet i potrošnja ^{6,7}	Active	Boost
Električni domet – kombinovano (km)	40	90
Električni domet – grad (km)	TBC	150
Domet – kombinovano (km)	930	1000
Električna potrošnja – kombinovana (kWh/100 km)	TBC	15.8
Električna potrošnja – grad (kWh/100 km)	TBC	12.3
Potrošnja goriva – niska (L/100 km)	TBC	5
Potrošnja goriva – srednja (L/100 km)	TBC	6.4
Potrošnja goriva – visoka (L/100 km)	TBC	3.2
Potrošnja goriva – kombinovana (L/100 km)	5.1	5.1
Potrošnja goriva – ukupna kombinovana masa (L/100 km)	TBC	1.8

Punjenje ^{8,9}	Active	Boost
Port za punjenje	Type 2	Type 2
Maksimalna AC snaga punjenja (kW)	3.3	6.6
AC vreme punjenja (3,3 kW jednofazno) 15–100%	2.7h	-
AC vreme punjenja (6,6 kW jednofazno) 15–100%	-	3.0h

6. Potrošnja energije izračunava se u skladu sa Regulativom (EU) 2017-1151.

7. WLTP domet i vrednosti potrošnje dobijaju se pod standardnim EU uslovima testiranja, prema jedinstvenim odredbama koje se odnose na odobrenje motornih vozila u vezi sa emisijama, na osnovu novog Svetskog usklađenog testnog postupka za laka vozila (WLTP). Stvarni domet i potrošnja energije mogu se razlikovati usled raznih faktora kao što su vremenski uslovi, saobraćajna situacija, opterećenje vozila i stil vožnje.

8. Vreme i brzina punjenja mogu se razlikovati usled raznih faktora kao što su temperatura baterije, specifikacije infrastrukture za punjenje, stanje napunjenosti.

9. Za Active verziju, snaga AC punjenja može biti do 3,3 kW, dok stvarna snaga punjenja može biti ograničena pri niskom stanju napunjenosti baterije (SOC). Za Boost verziju, snaga AC punjenja može biti do 6,6 kW, dok stvarna snaga punjenja može biti ograničena pri niskom SOC-u.

Vožnja	Active	Boost
Tip električnog motora	Permanent Magnet Synchronous Motor	
Tip pogona	FWD	
Ubrzanje 0-100 km/h (s)	9.1	7.5
Maksimalna brzina (km/h)		180
Prednje vešanje	MacPherson	
Zadnje vešanje	Torsion beam	
Kočnice	Front ventilated disc brakes Rear solid disc brakes	

*Sve informacije i ilustracije zasnovane su na podacima dostupnim u trenutku štampe i podložne su promenama bez prethodne najave.

BYD ATTO 2 DM-i